



DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES

DB20
23 mètres



DB20 - 23 m

#montagerapide
#gruesdeconstruction


La DB 20 est une grue compacte idéale pour des travaux de rénovation, toitures et autres. Voyez son design unique, consiste en différentes hauteurs possibles, des portées excellentes et de capacités considérables. La grue peut travailler en deux alimentations. Ainsi 220 comme 380 V peuvent être raccordés sur cette grue. Même avec 3 kW cette grue répond à toutes vos exigences. La variation de fréquence vous donne une utilisation extrêmement agréable, progressivité dans les mouvements et pas de mouvement brusque

EXCLUSIVE
PARTNER
BENELUX
since 1988




sky
CRANES®

www.deceuster.be






m	9,40	11,25	14,00	17,25	23,00
kg	1 600	1 300	1 000	800	650



SURFACE



⚡ 50 Hz	Program A 400 V Trifase 6 kW			Program B 230 V Monofase 4,5 kW			Program C 230 V Monofase 3 kW					
	m/min	kg		m/min	kg		m/min	kg				
↑	1	5	5	1600	5	5	1600	5	5	1600		
AUTO selection	2	▲ 19	▼ 19	1600	▲ 14	▼ 19	1600	▲ 9	▼ 19	1600		
	2+	24	▼ 24	1100	19	▼ 19	1100	13	▼ 19	1100		
↓	3	36	36	700	24	36	700	20	30	700		
E L E C T R O N I C												
⚡	1	0	→ 16	1600	0	→ 16	1600	0	→ 16	1600		
	2	0	→ 32	1100	0	→ 32	1100	0	→ 32	1100		
E L E C T R O N I C												
↻	0		→ 1	rpm	0		→ 1	rpm	0		→ 1	rpm
E L E C T R O N I C												
⚡	1,3 kW			1,3 kW			1,3 kW					



Branchement électrique (220 V / 380 V)

Sur nos grues de construction, il existe une alimentation supplémentaire en bas du châssis en 220 V (2 prises) et en 380 V.



Système de variation de fréquence (softstart)

Cette grue est équipée de la variation de fréquence, et de ce fait les pics de consommation électrique disparaissent complètement et tu peux alors travailler en économie d'énergie.



Rayon de braquage très court (3,5 m)

Grâce à une conception de châssis bien conçue, cette grue de construction peut fonctionner dans un rayon de braquage très limité, idéal pour une utilisation dans les petits chantiers ou les centres-villes.

-  1 600 kg
-  650 kg
-  h: 17,10 m
l : 23,00 m
-  ø 3,50 m
-  3,00 x 3,00 m
-  9,50 t
-  220 V (16 A)
380 V (20 A)
-  CE
-  inspection
mise en service
-  24 mois
-  sans frein
-  ASD
-  radio-commande
-  5G6 | 25 m
-  LED
-  panneau
publicitaire
-  hydraulique
-  hydraulique
-  ECO

Quelques références...

de clients travaillant avec une grue de construction à montage automatique dans cette catégorie :





DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES



De Ceuster NXT
Van Doornelaan 2
B-2440 Geel

De Ceuster Wallonia
Rue de la Navère 10/5
B-5380 Fernelmont



1985



+150



+25



+10



+15



24/7

Together we build a strong future

info@deceuster.be | www.deceuster.be | T +32 11 54 24 13 | Service 0800 90 980

Find us on social media : @DeCeusterNV

