





# DB20 **STR** - 23 m


#montagerapide  
#gruesdeconstruction

La DB 20 STRADALE est la grue à montage rapide et routière la plus rapide de la gamme. De plus cette grue convient parfaitement pour les travaux de rénovation, toitures et autres. Voyez son design unique, consiste en différentes hauteurs possibles, des portées excellentes et des capacités considérables. La grue peut travailler en deux alimentations. Ainsi 220 comme 380 V peuvent être raccordés sur cette grue, même avec 3 kw, elle répond à toutes vos exigences. La variation de fréquence vous donne une utilisation extrêmement agréable, progressivité dans les mouvements et pas de mouvement brusque





GRONDOPPERVLAK



⚡ 50 Hz	Program A 400 V Trifase 6 kW		Program B 230 V Monofase 4,5 kW		Program C 230 V Monofase 3 kW		
	m/min	kg	m/min	kg	m/min	kg	
↑ AUTO selection ↓	1	5 5	1600	5 5	1600	5 5	1600
	2	▲19 ▼19	1600	▲14 ▼19	1600	▲9 ▼19	1600
	2+	▲24 ▼24	1100	▲19 ▼19	1100	▲13 ▼19	1100
	3	36 36	700	24 36	700	20 30	700
E L E C T R O N I C							
↔	1	0 → 16	1600	0 → 16	1600	0 → 16	1600
	2	0 → 32	1100	0 → 32	1100	0 → 32	1100
E L E C T R O N I C							
↻	0 → 1 rpm		0 → 1 rpm		0 → 1 rpm		
	E L E C T R O N I C						
⚡	1,3 kW		1,3 kW		1,3 kW		
	E L E C T R O N I C						





**Châssis à roulement rapide avec ABS**

Train de roulement freiné à grande vitesse (80 km/h) avec ABS. En option, pieds de support hydrauliques et essieu arrière à direction hydraulique.



**Barre d'attelage réglable**

Le timon étant réglable, presque tous les camions peuvent trouver la position de conduite idéale.



**Entièrement contrôlé en fréquence (softstart)**

Ces grues de construction sont entièrement régulées en fréquence, ce qui élimine totalement les pics de courant et vous permet de travailler de manière plus efficace sur le plan énergétique.

-  1 600Kg.
-  freinée
-  400 Kg.
-  ASD
-  h: 17,80 m.  
l : 23,00 m.
-  radio-commande
-  ø 5,16 m.
-  5G6 | 25m.
-  3,40 x 3,40 m.
-  LED
-  8,00 t.
-  panneau publicitaire
-  220 V (16 A)  
380 V (20 A)
-  hydraulique
-  CE
-  hydraulique
-  inspection  
mise en service
-  ECO
-  24 mois



**Sélecteurs : position de la flèche, consommation et alimentation électrique**

Plusieurs sélecteurs sont prévus pour faire fonctionner la grue de construction dans les conditions les plus idéales.



**DE CEUSTER**  
BOUWKRANEN - GRUES



**De Ceuster NXT**  
Van Doornelaan 2  
B-2440 Geel

**De Ceuster Wallonia**  
Rue de la Navère 10/5  
B-5380 Fernelmont



1985



+150



+25



+10



+15



24/7

*Together we build a strong future*

info@deceuster.be | www.deceuster.be | T +32 11 54 24 13 | Service 0800 90 980

Find us on social media : @DeCeusterNV

