



DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES

DB20
STRADALE



DB20 **STR** - 23 m

#bouwkranen
#snelmontage



De DB20 STRADALE is de meest snel monteerbare en mobiele bouwkraan uit ons gamma. Bijgevolg doet deze kraan perfect dienst voor renovatie- en dakwerken. Gezien haar unieke design, beschikt deze bouwkraan over de vereiste hoogte, voldoende reiklengte en een aanzienlijke capaciteit. Deze bouwkraan kan werken op dubbele voeding: zowel 220 V als 380 V zijn aansluitbaar. Zelfs bij 3 kW voldoet deze kraan aan al uw opdrachten. De frequentiesturingen geven u het gevoel van uiterste gebruiksvriendelijkheid.

EXCLUSIVE
PARTNER
BENELUX
since 1988


sky
CRANES®

www.deceuster.be





GRONDOPPERVLAK



⚡ 50 Hz	Program A 400 V Trifase 6 kW		Program B 230 V Monofase 4,5 kW		Program C 230 V Monofase 3 kW		
	m/min	kg	m/min	kg	m/min	kg	
↑ AUTO selection ↓	1	5 5	1600	5 5	1600	5 5	1600
	2	▲19 ▼19	1600	▲14 ▼19	1600	▲9 ▼19	1600
	2+	▲24 ▼24	1100	▲19 ▼19	1100	▲13 ▼19	1100
	3	36 36	700	24 36	700	20 30	700
E L E C T R O N I C							
↔	1	0 → 16	1600	0 → 16	1600	0 → 16	1600
	2	0 → 32	1100	0 → 32	1100	0 → 32	1100
E L E C T R O N I C							
↻	0 → 1 rpm		0 → 1 rpm		0 → 1 rpm		
	E L E C T R O N I C						
⚡	1,3 kW		1,3 kW		1,3 kW		
	E L E C T R O N I C						




Snelloop onderstel met ABS

Geremd snelloop onderstel (80km/u) met ABS. Optioneel hydraulische steunvoeten en hydraulisch stuurbare achteras.



Verstelbare trekdissel

Doordat de trekdissel verstelbaar is kan vrijwel iedere vrachtwagen de ideale rijpositie vinden.



Volledig frequentiegestuurd (softstart)

Deze bouwkransen zijn volledig frequentiegestuurd waardoor de piekstromen helemaal weg zijn en je zo energiezuiniger kunt werken.



1 600Kg.



geremd



400 Kg.



ASD



h: 17,80 m.
l : 23,00 m.



radiografisch



ø 5,16 m.



5G6 | 25m.



3,40 x 3,40 m.



LED



8,00 t.



reclamepaneel



220 V (16 A)
380 V (20 A)



hydraulisch



CE



hydraulisch



keuring
indienststelling



ECO



24 maanden



Keuzeschakelaars : giekstand, verbruik en voeding

Diverse keuzeschakelaars zijn aanwezig om de bouwkraan op de meest ideale omstandigheden te laten functioneren.



DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES



De Ceuster NXT
Van Doornelaan 2
B-2440 Geel

De Ceuster Wallonia
Rue de la Navère 10/5
B-5380 Fernelmont



1985



+150



+25



+10



+15



24/7

Together we build a strong future

info@deceuster.be | www.deceuster.be | T +32 11 54 24 13 | Service 0800 90 980

Find us on social media : @DeCeusterNV

