



DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES

DB37
30 mètres



#montagerapide
#gruesdeconstruction

DB37 - 30 m



La DB37 est la référence pour des villas plus importantes ou de petits complexes à appartements. Cette grue dispose d'une longueur considérable et ne craint aucune charge. Non seulement elle peut soulever 2 300 kg et de ce fait le levage des préfab est aussi possible. Avec la variation de fréquence sur tous les mouvements cette grue est très agréable à utiliser. Bref, si vous cherchez longueur et puissance avec un transport abordable, la DB37 est votre grue de construction idéale!

EXCLUSIVE
PARTNER
BENELUX
since 1988

sky
CRANES®

www.deceuster.be





50 Hz	DB 37 V		DB 37 X												
	400 V Three-phase 9.4 kVA	Three-phase Tifase	400 V Three-phase 9.4 kVA	Three-phase Tifase	230 V Single-phase 6 kW	Single-phase Monofase	230 V Single-phase 4.5 kW	Single-phase Monofase	230 V Single-phase 3 kW	Single-phase Monofase					
7.5 kW	1	5	2300	1	6	2300	5	2300	5	2300					
	2	19	2300	2	19	2300	14	2000	13	1300					
	2+	22	2000	2+	22	2000	24	800	17	800					
1.5 kW	3	30	1300	3	30	1300	32	32	500	32	25	500	32	19	500
	ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		
1.84 kW	1	0	19	2300	1	0	16	2300	1	0	0.3	1	0	0.3	
	2	0	38	1100	2	0	36	1100	2	0	0.8	2	0	0.8	
2.2 kW	ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		ELECTRONIC		
	2.2 kW		2.2 kW		1.3 kW		1.3 kW		1.3 kW		1.3 kW		1.3 kW		



Système de variation de fréquence (softstart)

Cette grue est équipée de la variation de fréquence, et de ce fait les pics de consommation électrique disparaissent complètement et tu peux alors travailler en économie d'énergie.



Branchement électrique (220 V / 380 V)

Sur nos grues de construction, il existe une alimentation supplémentaire en bas du châssis en 220 V (2 prises) et en 380 V.



Branchement électrique (220 V / 380 V)

La grue se déploie complètement hydrauliquement.

-  2 300 kg
-  850 kg
-  h: 21,50 m
l : 30,00 m
-  ø 3,96 m
-  3,80 x 3,80 m
-  14,00 t
-  220 V (16 A)
380 V (32 A)
-  CE
-  keuring
indienststelling
-  24 maanden
-  sans frein
-  ASD
-  radio-commande
-  5G6 | 25 m
-  LED
-  panneau
publicitaire
-  hydraulique
-  hydraulique
-  ECO

Quelques références...

de clients travaillant avec une grue de construction à montage automatique dans cette catégorie :





DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES



De Ceuster NXT
Van Doornelaan 2
B-2440 Geel

De Ceuster Wallonia
Rue de la Navère 10/5
B-5380 Fernelmont



1985



+150



+25



+10



+15



24/7

Together we build a strong future

info@deceuster.be | www.deceuster.be | T +32 11 54 24 13 | Service 0800 90 980

Find us on social media : @DeCeusterNV

