



sky
CRANES®

DB20

l : 23 m | h : 17,1 m



DB20 - 23 meter

De DB20 is de perfecte compacte kraan voor renovatiewerken, dakwerken en andere karweien. Gezien haar unieke design, beschikt deze over de vereiste hoogte, voldoende reiklengte en een aanzienlijke capaciteit. De bouwkraan is trimonofase (220 V / 380 V) en voldoet zelfs bij 3 kW aan al uw opdrachten.


De frequentiesturingen geven u het gevoel van uiterste gebruiksvriendelijkheid.




www.deceuster.be



DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES



GRONDOPPERVLAK



motorisatie & snelheden

Omschrijving						
Fase	Trifase		Monofase		Monofase	
Voltage	400 v		230 V		230 V	
Vermogen	6 kW		4,5 kW		3 kW	
	Snelheid	Max. gewicht	Snelheid	Max. gewicht	Snelheid	Max. gewicht
Hijzen (1ste)	5 m/min	1 600 kg	5 m/min	1 600 kg	5 m/min	1 600 kg
Hijzen (2de)	19 m/min	1 600 kg	14 m/min	1 600 kg	9 m/min	1 600 kg
Hijzen (2de +)	24 m/min	1 100 kg	19 m/min	1 100 kg	13 m/min	1 100 kg
Hijzen (3de)	36 m/min	700 kg	24 m/min	700 kg	20 m/min	700 kg
Loopcat (1ste)	16 m/min	1 600 kg	16 m/min	1 600 kg	16 m/min	1 600 kg
Loopcat (2de)	32 m/min	1 100 kg	32 m/min	1 100 kg	32 m/min	1 100 kg
Draaien (progr.)	0 - 1 t/min	Max. gewicht	0,3 - 0,8 t/min	Max. gewicht	0,3 - 0,8 t/min	Max. gewicht
(De-)montage	1,3 kW		1,3 kW		1,3 kW	

-  1 600 kg
-  650 kg
-  h: 17,10 m
l : 23,00 m
-  ø 3,50 m
-  3,00 x 3,00 m
-  9,50 t
-  380 V (20 A)
220 V (16 A)
-  CE
-  keuring
indienststelling
-  24 maanden
-  ongeremd
-  ASD
-  radiografisch
-  5G6 | 25 m
-  LED
-  reclamepaneel
-  hydraulisch
-  hydraulisch
-  ECO



enkele referenties

Verelst.



T.PALM



Thomas Potier



Together we build a strong future

De Ceuster NXT

Van Doornelaan 2
B-2440 Geel

De Ceuster Wallonia

Rue de la Navère 10/5
B-5380 Fernelmont

www.deceuster.be

0800 90 980



DE CEUSTER
BOUWKRANEN - GRUES